

## コンバージョンキット 関連商品

### ドリパケ系 RWD or AWD コンバージョンキット

# RAIDEN

## 2WD or 4WD



ロング・ショートバッテリー使用可能で、シャーシ側搭載、吊り下げ及びアッパーデッキ上部に搭載も可能。  
 リヤセンター上部にモーターをレイアウトし荷重移動を容易に。メカレイアウトと併せ左右のシンメトリー化により究極の左右重量バランスを実現。  
 サーボをセンターに吊り下げ搭載し、前後スライド式を採用する事でサーボホーン長の選択幅が広く、左右のステアリングフィールの均一化！またサーボホーンを短くし、レバー比を低く設定した場合でも十分な切れ角を得られる為ジャイロ搭載時のハンチングを軽減する事が可能。  
 メインシャーシのスリットよりターンバックルレンチでアッカーマンの調整が容易に行えます。  
 お手軽な樹脂製パーツを使用された場合でも、特別な加工無しで十分な切角と広いアッカーマン調整幅を確保できます。  
 AWDで使用される場合は、バッテリー搭載位置がアッパーデッキ上となります。  
 オプションのセパレートバッテリーホルダーキット及び、セパレートバッテリーを使用する事で、バッテリー搭載位置をメインシャーシ側数カ所から選択できる様になります。  
 (サーボホーンのセンターシャフトとの干渉を避ける為、汎用スペーサー等でアッパーデッキの嵩上げが必要です)

SU-CK-RAIDEN RAIDEN ドリパケ系 RWD or AWD コンバージョンキット ●29800 (初回ロットプレミアム限定!ジュラルミン製メインシャーシ) **NEW**

SU-CK-OP01 カーボン製バッテリー抑え ●2400 **NEW**

SU-CK-OP02 【RAIDEN】(AWD仕様)カーボン製 セパレートバッテリーホルダーキット ●8000 **NEW**

SU-CK-OP03 【RAIDEN】RWD専用 高精度インプットシャフト(SUS製) ●2000 **NEW**



# EVOL Conversion Kit

SU-CK-EVOL EVOLコンバージョンキット Color : Matte black ●29800

SU-CK-EVOL-OP01 EVOLカーボン製アッパーデッキ Color : Matte black ●3500

SU-CK-EVOLS EVOLコンバージョンキット Color : Matte silver 限定品 ●34000

- EVOLコンバージョンは国産綾織り艶消しブラックカーボン材を採用
- 2.4mmメインシャーシにサイドブレースを採用
- ブレース固定ポストの増減及び取り付け位置でシャーシ剛性及びロールポイントの変更が可能
- 付属のカーボン製嵩上げプレートを使用する事で重心を上げ荷重移動し易くなります
- EVOL標準のサスマウントの他ドリパケ系サスマウントも使用が可能です
- **コンバージョンには別途ドリパケ系フロントバンパーが必要です**



# GLOBAL Conversion Kit

SU-CK-GL GRKグローバル コンバージョンキット Color : Matte black ●26000

SU-CK-GL-OP01 カーボンバッテリーホルダー Color : Matte black ●3500

SU-CK-GL-OP02 カーボンサーボホーン補強パーツ Color : Matte black ●1200



SU-ServoMount-01 汎用サーボ縦置きキット(ロープロ) Color : Matte black ●1800

SU-ServoMount-02 汎用サーボ縦置きキット(標準) Color : Matte black ●1800

SU-ServoMount-03 カーボン製サーボ抑え Color : Matte black ●1000

SU-CK-GLS GRKグローバル コンバージョンキット Color : Matte silver 限定品 ●32000

- GRK GLOBALコンバージョンは国産綾織り艶消しブラックカーボン材を採用
- ステアリングラック及びバッテリーの搭載位置を変更(バッテリーホルダーの加工が必要です)
- カーボン製嵩上げパーツでロールを誘発してトラクションUP!
- オプションのサスピンを使用することで他社サスマウントの使用も可能です
- サーボは横載せ及び立て載せの選択が可能! (ロープロサーボ用立て載せポストが付属します)



## 1/70 RC ポリカボディ

- 前期仕様 or 後期仕様 (ライトパーツ付き)
- 往年の名車をリアルに再現!
- 日産自動車株式会社公認



SU-BODY-Z32 NISSAN フェアレディZ 32 ボディ ●4200  
※画像は「SRP 製スーパーリアルパーツシリーズ」を使用しています



## LEDライティング関連商品



◆進化するライトシステム◆  
小型軽量ユニットに高機能を搭載!超高輝度LED採用!  
スロットル操作に連動して発光変化!

- SU-LED-11 LEDマルチライトユニット(1C別売) ●5000
- SU-LED-11R LEDマルチライトユニット(1C別売)リアルアフターファイヤー ●5800
- SU-LED-KD SU-LED-11用 LED替え玉 ●2500
- SU-LED-KDR SU-LED-11R用 LED替え玉リアルアフターファイヤー ●3300
- SU-LED-Cable3 SU-LED-11 & 11R用 分岐ケーブル単体 ●500 **NEW**
- SU-LED-Cable2 SU-LED-11 & 11R用 ミキシングケーブル ●400 **NEW**

### 【LEDオプション】

- SU-LED-OP01 超高輝度 5φ 青 2灯 ●820
- SU-LED-OP02 超高輝度 5φ 緑 2灯 ●820
- SU-LED-OP03 超高輝度 5φ 帽子型 電球色 2灯 ●820
- SU-LED-OP04 超高輝度 5φ 逆円錐形 白 2灯 ●820
- SU-LED-OP05 リアルアフターファイヤー-[内側ブルー 外側ブルー] ●1300
- SU-LED-OP06 超高輝度 5φ 赤 2灯 ●820
- SU-LED-OP07 ガトリングタイプブレーキランプ ●1800
- SU-LED-OP08 ガトリングタイプブレーキランプ(ハザード付) ●2500
- SU-LED-OP09 Hiマウントブレーキランプ 5連 ●980
- SU-LED-OP10 Hiマウントブレーキランプ 2段 ●980
- SU-LED-OP11 ハザード用 3φ黄色4灯LED ●820
- SU-LED-OP12 超高輝度 5φ 白 2灯 ●820
- SU-LED-OP13 ガトリング ブレーキランプ 大径 ●2100C
- SU-LED-OP14 ガトリング ブレーキランプ(ウインカー付)大径 ●2800 **NEW**



- SU-LED-OP15 9連ブレーキランプ(ウインカー付) アクリル仕切り壁付き ●4300 **NEW**



- SU-LED-OP16 9連ブレーキランプ ●2500 **NEW**
- SU-LED-OP17 9連ウインカーランプ ●2500 **NEW**



お買い得な常時点灯タイプにも超高輝度LED採用!  
取付簡単。BECに挿すだけ!

- SU-LED-WW(N) 常時点灯ライトユニット(常灯白4灯/常灯赤4灯) ●1500
- SU-LED-WB(N) 常時点灯ライトユニット(常灯白2灯/常灯青2灯/常灯赤4灯) ●1500
- SU-LED-WW(F) 常時フラッシュライトユニット(フラッシュ白4灯/常灯赤4灯) ●1700
- SU-LED-WB(F) 常時フラッシュライトユニット(フラッシュ白2灯,青2灯/常灯赤4灯) ●1700



豊富なリリースから、あなたの1番を探そう!  
ウインカーポジションタイプもありますよ!

- SU-LED IC-\*\*\*\* 各種プログラムIC ●980
- 【対応機種】 - <http://www.su-creative.com/documents/icselect.png> 参照 -
- ・FUTABA & KO (SANWA[MX-V:RX-37E])
- ・SANWA [M11:RX-471] [M12:RX-471] [M12:RX-472][M12S:RX-482]

- SU-Dimming unit LED 減光ユニット(2SET入り) ●700 **NEW**
- ・LEDが眩しい時に間に入れるだけで減光できます。


- SU-LEDOP-UNIT 増設ポート用ユニット ●500
- ・BEC6VにオプションLEDを接続できます。
- ・自作LEDも簡単接続(抵抗接続不要)

- SU-DC-2 電源分岐ターミナル(2ポート) ●700
- SU-DC-5 電源分岐ターミナル(5ポート) ●1500
- ・BEC電源を増やせるターミナルです
- ・オプションLEDの増設などにも便利です

- SU-LED-OP18 旧車向けリアル電球色LED(ガラス管) 電球色 2灯 ●2000 **NEW**

・光源が中空に浮く、フィラメントのような光り方  
・ガラスを用いることで生まれるキラメキ  
・電球に近い色味: 2100K (他電球色LED: 3000K)

LEDは通常樹脂で覆われていて、その部分がレンズとなり、指向性が生れています。本製品はチップLEDを使用し、本物のガラスでカバーしている為、電球の様な光り方をします。強い衝撃を与えるとガラス部分が割れる事があります。



## バッテリー関連商品

最新の高性能大容量セルを採用し、走り始めから後半まで安定した放電特性で、リアルなスロットルフィーリングを発揮します。



SUB-80100L (Long) LIPOバッテリー  
7.4V 8000mAh 100-200C ●10000



SUB-50100S (Short) LIPOバッテリー  
7.4V 5000mAh 100-200C ●11000



SUB-60100SP (Separate) LIPOバッテリー  
7.4V 6000mAh 100C ●11000 **NEW**

- ・直列接続で 7.4V 6000mAh
- ・単体使用で 3.7V 6000mAh 2個に (1/12レーシングにも最適!)



SUB-4230L (Long) LIPOバッテリー  
7.4V 4200mAh 30-60C ●5000 **NEW**

- SUC-Cable-2S 2セル専用バランスケーブル ●650



かさばるバランスボードを無くせます!



- SU-BATC-01 バッテリーケーブル(2Pinコネクタ付き) ●500



- SU-BATC-02 セパレートバッテリーケーブル(2Pinコネクタ付き) ●500 **NEW**



- SU-CN-01 2Pコネクタ オス 2個入り ●150

## アクセサリ関連商品

- SU-TS01/BR タイヤスタンド〔ブラック〕 Exceed ●3000
- SU-TS01/BL タイヤスタンド〔ブルー〕 Exceed ●3000
- SU-TS01/RE タイヤスタンド〔レッド〕 Exceed ●3000
- SU-TS01/GR タイヤスタンド〔グリーン〕 Exceed ●3000
- SU-TS01/BR-b タイヤスタンド〔ブラック〕 ブランク ●2800
- SU-TS01/BL-b タイヤスタンド〔ブルー〕 ブランク ●2800
- SU-TS01/RE-b タイヤスタンド〔レッド〕 ブランク ●2800
- SU-TS01/GR-b タイヤスタンド〔グリーン〕 ブランク ●2800
- SU-TS01r オリジナルタイヤスタンド(特注看板Ver) ●3500

PITスペースを引き立てる!!保管用のタイヤホルダーに早変わり!!28mmホイールにも対応!!



- Exceed ストラップ (立体スティックタイプ) 75mm×13mm  
SU-Strap-01RD/GR/BK/BL ●1000
- Exceed ストラップ (立体切り文字タイプ) 80mm×31mm  
SU-Strap-02 ●1200



- NEW**  
メンテナンスマット 345mm×490mm  
SU-MAT-Red ●2700  
SU-MAT-Blue ●2700

## スペーサー関連商品

### 【セッティングウエイトセット】

- SU-SW08 〔外径φ8-M3〕 ●850  
『貫通型:約1.7g/2.4g』『エンド型:約3.3g/5.2g』各2個
- SU-SW10 〔外径φ10-M3〕 ●850  
『貫通型:約3g/4.1g』『エンド型:約5.4g/8.5g』各2個
- SU-SW20 〔外径φ8,10-M3〕 ●950 **NEW**  
『貫通型:約5.3g/6.5g』『エンド型:約7.2g/11.8g』各2個




### 【黒色ジュラコン製スペーサー】

- SU-SupacerA 内径3mm(1mm/1.5mm/2mm)各5個入 ●450
- SU-SupacerB 内径3mm(2.5mm/3mm/4mm)各5個入 ●450



### 【黒PTFEスペーサー】 **NEW**

- SU-CT-M2 内径M2(0.5mm/1mm/1.5mm)各2個入 ●300
- 【黒ジュラコン スペーサー】 **NEW**  
SU-C-M2.6 内径M2.6(1/1.5/2/2.5/3mm)各2個入 ●350



### 【アルミスペーサー (中空・黒アルマイト)】 **NEW**

- SU-CL-323 アルミスペーサー 内径φ3.2 外径φ6 長さ23mm 2個 ●380
- SU-CL-325 アルミスペーサー 内径φ3.2 外径φ6 長さ25mm 2個 ●380



### 【両メネジ M3 ステンレススペーサー】

- SU-ARU-305 (L=5mm・2個) ●200
- SU-ARU-310 (L=10mm・2個) ●230
- SU-ARU-315 (L=15mm・2個) ●340



### 【M3 ステンレススペーサー】

- SU-BRU-304 (L=4mm・2個) ●280
- SU-BRU-305 (L=5mm・2個) ●280
- SU-BRU-306 (L=6mm・2個) ●280
- SU-BRU-307 (L=7mm・2個) ●280
- SU-BRU-308 (L=8mm・2個) ●280
- SU-BRU-309 (L=9mm・2個) ●280
- SU-BRU-310 (L=10mm・2個) ●280
- SU-BRU-311 (L=11mm・2個) ●280
- SU-BRU-312 (L=12mm・2個) ●280
- SU-BRU-313 (L=13mm・2個) ●360
- SU-BRU-314 (L=14mm・2個) ●360
- SU-BRU-315 (L=15mm・2個) ●360



### 【ビス類 (皿・ボタン)】 **NEW**

- 六角穴付き皿ボルト 黒 -  
SU-SCAP-M3×4 (M3×4) 10個 ●300
- SU-SCAP-M3×10 (M3×10) 10個 ●300
- 六角穴付きボタンボルト -  
SU-BCAP-M3×6 (M3×6) 10個 ●300
- SU-BCAP-M3×8 (M3×8) 10個 ●300
- SU-BCAP-M3×10 (M3×10) 10個 ●300
- SU-BCAP-M3×15 (M3×15) 10個 ●300




## ドレスアップ関連商品

ステンレスに焼き入れ済みでリアル!  
t=0.3mm 板採用で複雑なボディにもフィット!

- SU-MFS-01 ステンレスマフラー シングル ●800
- SU-MFS-02 ステンレスマフラー 大径シングル ●900
- SU-MFW-01 ステンレスマフラー デュアル ●1100
- SU-MFW-02 ステンレスマフラー デュアル スラッシュエンド ●1200
- ステンレスマフラー ストレートデュアルステップエンド(L) ●1300 **NEW**
- ステンレスマフラー ストレートデュアルステップエンド(R) ●1300 **NEW**



裏側に穴があり、LEDが差し込めます。




### EXceed ウイングステー シリーズ 第1弾

- SU-WingStay-01 ウイングステー ●3500

SUS製 Made in Japan  
Wingの角度調整が可能(0~+15°)  
肉抜き多数で軽量化  
サポートベース採用でガッチリ固定  
サポートベースの高さ調整が3段階  
サポートベースの上下を入れ替えると6段階調整可能

SUSボタンヘックスM2  
&  
ナットM2 付属



### EXceed ウイングステー シリーズ 第2弾

- SU-WingStay-02 SHウイングステー ●1700

SUS製 Made in Japan





SU-Sticker オフィシャルステッカー  
●800  
透明シートにシルク印刷



SU-Sticker-02 ゴールドステッカー  
●700  
透明シート箔押し  
(台紙サイズ 150 × 63mm)



SU-Sticker-03 メタルレッドステッカー  
●700 **NEW**  
透明シート箔押し  
(台紙サイズ 150 × 63mm)



SU-Sticker-03 立体ステッカー  
●650  
1/10 サイズ  
(台紙サイズ 49 × 31mm)

## ケミカル関連商品



各ギア・ベアリング・エボ-カルジョイントなど用途は様々です。  
ギア等に散布する事で、ギア鳴きを抑える効果も期待出来ます！

SUK-001 ハイプロテクト グリス(約5g) ●900



現在ドリフトで主流の金属製、駆動比変更ギアの保護に特化したハイプロテクトギアグリス！  
粘着性が有り衝撃緩和剤を含む高品質グリスです。  
少量で効果が有りますので、ギアに薄く塗布してご使用してください。

SUK-003 ハイプロテクトギアグリス(約3g) ●1000



高級摩擦軽減剤を使用し、現在の過酷なドリフトシーンでのベアリングを保護！  
ミクロン単位の凹凸を埋め摩耗・摩擦を軽減し、フリクションを抑えます。

SUK-002 高性能ベアリングオイル Dspec (約10ml) ●1300



ダンパーの組み立て時にOリング及びガイドに少量塗布してご使用下さい。  
Oリングを保護し漏れを抑え、フリクションロスを軽減いたします。

SUK-004 ダンパーアッセンブリグリスPRO(約3g) ●1800

## タイヤ関連商品

- SUT-01 ドリフトタイヤ片面60度引張りタイヤ[ソフト] ●1400
- SUT-02 ドリフトタイヤ両面35度引張りタイヤ[ソフト] ●1400
- SUT-05 ドリフトタイヤラウンド形状[ソフト] ●1400 **NEW**
- SUT-06 ドリフトタイヤ片面35度・片面60度引張りタイヤ[ソフト] ●1400
- SUT-01MS ドリフトタイヤ片面60度引張りタイヤ[ミディアムソフト] ●1500
- SUT-02MS ドリフトタイヤ両面35度引張りタイヤ[ミディアムソフト] ●1500
- SUT-05MS ドリフトタイヤラウンド形状[ミディアムソフト] ●1500 **NEW**
- SUT-06MS ドリフトタイヤ片面35度・片面60度引張りタイヤ[ミディアムソフト] ●1500



- SUO-01 タイヤ固定Oリング ●250
- SUO-02 タイヤ固定Oリング(細) ●250



SUT-01



SUT-02



SUT-05



SUT-06

## 各種ドリフトスペシャルパーツ商品



SU-SC-05 スーパーキャパシター サンダーボルト アルファ ●6500



SU-CG キャンバーゲージ [+5° ~ -15°] ●1000




ドリパケ系サスブロックを使用する2.5φサスピ使用車に3φサスピンを使用している車両のサスアームを移植できるキットです。  
アルミブロック・樹脂ブロックに対応しています。 Made in Japan

SU-SUSP-02 RE-R他社サスペンションコンバージョンサスピン ●1200



SU-DFJ-01 汎用スチール デフジョイント (ボールデフ用) ●3600



スロットル操作に対する急激なホイールスピンや、回転落ちを抑えトラクションをアップ!! Made in Japan

- SU-GRK-SS GRK2 ワンピース・センターシャフト(ステンレス) ●2100
- SU-GRK-SA(BL) GRK2 ワンピース・センターシャフト(アルミ) ブルー ●2000
- SU-GRK-SA(RE) GRK2 ワンピース・センターシャフト(アルミ) レッド ●2000



D-LIKE サウンドマスター EVOL のセンターシャフトと交換する事でサウンドギアはそのままに4mmシャフト用各社汎用プーリーが使用出来る様になります。

SU-EVS-01 EVOL汎用プーリー変換シャフト ●2700  
840フランジベアリングとEリング 各2個付属 ステンレス削り出し Made in Japan



SU-bearing-01 フランジ付きベアリング (840ZZ) 2個入り ●450